みかん農薬混用事例（殺菌剤－殺菌剤）

殺菌剤 ＼ 殺菌剤	アフェット(FL)	エコショット(WG)	エムダイファー(水)	オーシャイン(水)	オキシンドー80(水)	キノンドー40(水)	キノンドー80(水)	ゲッター(水)	ケンジャ(FL)	コサイド3000(DF)	ジーファイン(水)	ジマンダイセン(水)	ジャストフィット(FL)	スイッチ(WG)	ストロビー(DF)	スミブレンド(水)	スミレックス(水)	※4石灰硫黄合剤(液)	デラン(FL)	トップジンM(水)	トップジンMゾル(FL)	ナティーボ(FL)	ナリア(WG)	パレード15(FL)	ファンタジスタ(WG)	※2フジドーL(FL)	フルーツセイバー(FL)	フルピカ(FL)	フロンサイド(水)	※3、4ベフラン(液)	ベルクート(水)	ベルクート(FL)	ベルクローブ(水)	ペンコゼブ(水)	ベンレート(水)	ポリベリン(水)	ボルドー(液)	※2マイコシールド(水)	マネージ(DF)	ライメイ(FL)	リドミルゴールドMZ(WG)	レーバス(FL)	ロブドー(水)	ロブラール(水)	Zボルドー(水)
※1 アリエッティ(水)			●	●																●		●		●						●																
イオウ(FL)					×					●										●		●		●		●				○		●					×	●								
エコショット(WG)		−						●				●			●	●	●		●	●				●				●			●			●	●										●	
エムダイファー(水)			−	●						●				●	●			×	●	●		●	●	●	●	●		●			●	●				○			●						●	
園芸ボルドー(水)																		×						●																						
オーシャイン(水)			●	−		●	●		●	●		●			○				●	●				●						●				●	●											●
オーシャイン(FL)			●																	●														●												
オキシンドー80(水)					−							●		●				×		●				●				●							●		×										
カスミンボルドー(水)		●		●				●				●		●	●				●				●	●			●												●	●						
カンタス(DF)		●	●				●			●		●			●				●							●								●												●
キノンドー(FL)																							●	●																						
キンセット(水)				△																																										
コサイド3000(DF)			●	●				●	●	−		●		●	●			●	●			●	●	●	●		●					●		●												
サルファーゾル(FL)									●											●		●								○		●			●		×									
サンボルドー(水)																		×																												
ジマンダイセン(水)		●		●	●			●		●		−		●	●			×	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●				●	×	●	●	●		●		●	●
スイッチ(WG)			●		●					●		●		−					●	●				●		●								●				●	●						●
スクレタン(水)																								●																						
ストロビー(DF)		●	●	○						●		●			−				●	●				●		●				×				●			×	●	●	●				●	●
※4 石灰硫黄合剤(液)			×		×							×						−		●										●		●		×	●		×									
テーク(水)																	●							●				●			●		●												●	
デラン(FL)		●	●	●				●		●		●		●	●				−	●			●	●	●	●		●			●														●	
ドイツボルドーA(水)																		×						●														●	●						
トップジンM(水)		●	●	●	●							●		●	●			●	●	−		●	●	●				●										●		●			●	●	●
ナティーボ(FL)			●							●										●		−								●					●										
ナリア(WG)			●				●			●		●							●	●			−			●					●	●		●	●										●	●
バイオキーパー(水)																								●																						
パスワード(WG)												●							●					●											●			●								
バリダシン5(液)		●										●			●								●	●															●							
パレード15(FL)		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●		●	●	●			−	●	●		●	●		●	●		●	●				●	●	●			●	●
フェスティバルM(水)																								●																						
※2 フジドーL(FL)			●									●		●	●				●				●	●		−								●				●	●						●	
フルピカ(FL)		●	●		●							●							●	●				●				−						●	●			●								
フロンサイドSC(FL)			●	●		●				●		●			●								●	●		●													●							
ベフキノン(水)																		×						●																						
ベフトップジン(FL)													●									●																		●					
※3、4ベフラン(液)				●											×			●				●								−										●		●				
ベルクート(水)		●	●				●					●							●				●	●							−			●				●								
ベルクート(FL)			●			●				●		●						●					●	●								−		●												
ペンコゼブ(水)		●		●				●	●	●				●	●			×					●	●	●	●	●	●			●	●		−		●			●	●						
ベンレート(水)		●		●	●													●				●	●	●				●							−					●				●	●
ボトキラー(水)																								●																						
ポリオキシンAL(水)		●																						●																						
ボルドー(液)					×	×	×					×			×			×																			−							×		
※2 マイコシールド(水)								●				●		●	●					●						●		●			●						●		−						●	●
マネージ(DF)			●									●		●	●		●							●		●								●					−							●
ムッシュボルドー(DF)																			●				●	●														●								
ライメイ(FL)												●			●					●				●						●				●	●						−						
ラビライト(水)				●	●													×						●												●									●	●
※3 ランマン(FL)			●		●							●								●		●		●						○				●	●											
ロブラール(水)		●	●									●			●				●	●			●	●		●									●			●							−	
ICボルドー412(FL)																							△																●							
ICボルドー66D(FL)	●			△										×								△	△		●		●												●				●			
Zボルドー(水)				●								●		●	●					●				●		●									●			●	●							−

(注)混用に当たっては「混用事例集についての注意事項」と各薬剤のラベルをよく読んで使用する。
※1：アリエッティ(水)とフロアブル剤を混用する場合は、必ずフロアブル剤を最初に所定濃度に希釈してから、アリエッティ(水)を最後に加える。
※2：マイコシールド(水)とフジドーL(FL)を混用する場合、必ずフジドーL(FL)を最初に所定濃度に希釈してから、マイコシールド(水)を最後に加える。
※3：ランマン(FL)とベフラン(液)を混用する場合、必ずランマン(FL)を最初に所定濃度に希釈してから、ベフラン(液)を最後に加える。
※4：ベフラン(液)と石灰硫黄合剤(液)との混用は、沈澱を生じるのでベフラン(液)の希釈液を作り、その中にかきまぜながら石灰硫黄合剤(液)を入れる。