もも農薬混用事例（殺菌剤－殺菌剤）

殺菌剤 ＼ 殺菌剤	アクサー(FL)	アグリマイシン100(水)	アグレプト(水)	アグレプト(液)	アタッキン(水)	アフェット(FL)	アミスター10(FL)	※1アリエッティC(水)	イオウ(FL)	インダー(FL)	オーソサイド(水)	オンリーワン(FL)	カナメ(FL)	コサイド3000(DF)	サプロール(乳)	サルファーゾル(FL)	スターナ(水)	ストマイ20(液)	ストロビー(DF)	スミレックス(水)	セルカディスD(FL)	ダコレート(水)	チオノック・トレノックス(FL)	デラン(FL)	ドキリン(FL)	トップジンM(水)	トリフミン(水)	ナリア(WG)	バリダシン5(液)	パレード15(FL)	ヒトマイシンS(液)	フリント25(FL)	フロンサイドSC(FL)	ベフラン(液)	ベルクート(水)	ベンコゼブ(水)	ベンレート(水)	マイコシールド(水)	マイシン20(水)	ロブラール(水)	ICボルドー66D(FL)	ニーズ(展着剤)
アクサー(FL)	－	●	●		●	●			●	●	●						●		●				●	●		●		●	●						●			●	●		●		●
アグリマイシン100(水)	●	－				●			●	●			●						●		●							△		●		●											
アグレプト(水)	●		－						●	●		●							●		●					●	●	△															
アフェット(FL)	●	●				－	●					●			●	●		●	●	●					●	●	●	●	●				●			●		●	●		●		●
アミスター10(FL)						●	－			●							●						●	●					●	●									●				
アンビル(FL)						●					●						●	●	●		●		●	●				●	●	●				●									
イオウ(FL)	●	●	●						－								●		●								●		●	●									●		●		
インダー(FL)	●	●	●				●			－									●		●		●	●		●		●	●	●								●	●		●		●
インプレッション(水)																														●													
オーシャイン(水)		●	○			●			●	●						●		○	○	●	●	●	◎	●		●		●	●	●					●		●	●		●			
オーシャイン(FL)		○		●															●		●		●	●		●		●	●	●								●	●		●		
オキシラン(水)																												●															
オルフィンプラス(FL)																	●																					●				●
ケンジャ(FL)		●																																				●				
サルバトーレME(液)																														●													
サンリット(水)						●													●				●							●	●					●							
ジマンダイセン(水)	●																				●									●													
スコア(WG)						●																							●	●								●					
スターナ(水)	●						●		●			●	●			●	－		●	●	●	●	●	●				●	●	●						●	●	●	●				
ストロビー(DF)	●	●	●	●	●	●			●	●							●		－	●		●	●	●		●	●		●	●				×	●			●	●		●		
セルカディスD(FL)		●	●		●					●		●					●				－		●			●			●						●	●		●	●		●		
ダイマジン(水)						●																						●		●													
ダコニール1000(FL)						●			●															●			●		●	●			●		●			●					●
チオノック・トレノックス(FL)	●						●			●			●				●		●	●	●		－			●	●			●					●			●			●		
デラン(FL)	●						●			●		●					●		●			●		－		●	●	●	●	●					●			●	●		●		
トップジンM(水)	●		●			●				●									●	●	●		●	●		－	●	●	●	●													●
トップジンMゾル(FL)																														●													
トリフミン(水)			●		●	●			●										●				●	●		●	－		●									●		●		
ナティーボ(FL)																	●																					●				
ナリア(WG)	●	△	△		△	●				●		●					●			●		●		●		●		－	●					△	●	●		●	●		●		●
ネクスター(FL)		●																●	●					●					●						●				●				
パスワード(WG)						●																	●	●						●									●				
バリダシン5(液)	●					●	●		●	●		●	●				●		●	●	●	●		●		●	●	●	－	●		●		●		●	●			●		
パレード15(FL)		●			●		●	●	●	●		●		●	●	●	●		●	●		●	●	●		●			●	－		●	●		●	●		●	●	●	●		●
ファンタジスタ(WG)	●	●		●	●												●			●			●	●			●		●	●									●		●		
フルーツセイバー(FL)		●		●								●					●		●				●		●	●		●									●		●				
フルピカ(FL)				◎		●				●							●						●	●					●	●													
フロンサイド(水)																														●													
ベルクート(水)	●																		●		●		●	●				●	●	●					－				●	●			●
ベルクート(FL)						●											●				●							●		●						－				●			
ベンレート(水)	●					●				●							●		●		●		●	●				●	●	●							－						●
ボルドー(液)																			×								×																
マイコシールド(水)	●				●	●	●		●	●							●		●		●			●			●	●		●					●		●		－				
マネージ(DF)							●																●			●				●					●					●	●		
ラリー(水)						●																	●						●	●													
ロブラール(水)	●					●			●	●									●		●		●	●			●	●	●	●												－	●
ロブラール500アクア(FL)		●	●	●		●																		●					●	●	●												
ICボルドー412(FL)						●																																					
Zボルドー(水)																														●									●				
ニーズ(展着剤)	●					●				●						●						●				●		●		●					●			●			●		－

(注)混用に当たっては「混用事例集についての注意事項」と各薬剤のラベルをよく読んで使用する。
※1：アリエッティC(水)とフロアブル剤を混用する場合、必ずフロアブル剤を最初に所定濃度に希釈してから、アリエッティC(水)を最後に加える。